

本校檔號：25-T06

《公司名稱》

《公司地址》

敬啟者：

招 標

承投提供：「一樓走廊裝修工程」

現誠邀 貴公司承投提供附上的投標表格之服務。供應商必須於標書內提交 3D 設計圖，否則標書將不予評分。本校招標承投所需服務時，會以「整項」形式考慮接受供應服務機構的投標。投標者請注意下列事項：

1. 「附件 I—投標表格」、「附件 II—投標表格附表」必須填具一式兩份，並放置信封內封密，投標商不可在招標封面上顯示 貴公司身份。信封面應註明：
【承投「一樓走廊裝修工程」】投標書
2. 投標書應寄往新界沙田禾輦邨禾輦街 11 號 天主教聖華學校校長，並須於 2026 年 5 月 27 日下午四時前以掛號郵遞方式寄達或派人送達上述地址。(註¹)
3. 貴機構必須填妥投標表格及投標附表一式兩份，否則標書概不受理。
4. 逾期的投標，概不受理。
5. 由上述截標日期起計，投標書有效期為 90 天。如在該 90 天內仍未接獲回覆，則是次投標可視作落選論。
6. 本校會以服務質素及價錢為評審標準，故不一定採納出價最低的投標書或任何一份投標書，並有權與任何投標者商議批出合約的條款；如未能或不擬投標，亦煩請盡快把本函及投標表格寄回上述地址，並列明不擬投標的原因。如需現場度呎或有任何查詢請致電 2692 4593 與本校林曉麗、鄭霖瑾或崔彩云主任聯絡。

校長

謹啟

周 佳 麗

二零二六年五月四日

- 附件：
- I. 投標表格(共3頁)
 - II. 投標附表(共4頁)
 - III. 回郵信封封面樣本 (共1頁)
 - IV. 評分準則(共1頁)

註 1：假如在截標當日的上午九時至下午四時期間，黑色暴雨警告或八號風球或更高風球仍然生效，該項招標的截標時間，將順延至下一個工作日下午四時，星期六、星期日及公眾假期除外。

附件 I：投標表格

承投提供「一樓走廊裝修工程」招標
(請填妥一式兩份)

學校名稱及地址：天主教聖華學校
新界沙田禾輦邨禾輦街 11 號

本校檔號：25-T06

截止書面報價日期和時間：2026 年 5 月 27 日下午四時

第 I 部分：

下方簽署人願意按照所列的價格(其他費用全免)，以及校方提供的任何圖則及/或規格，供應夾附的書面報價/投標附表上所列的全部或部分項目，而交貨期限已於正式訂單上註明。下方簽署人知悉，所有未經特別註明的項目，如已在英國標準規格內有所訂明，則須符合該等規格，書面報價單/投標書由上述截止日期起計 90 天內仍屬有效；校方不一定採納索價最低的書面報價單/投標書或任何一份書面報價單/投標書，並有權在書面報價單/投標書有效期內，採納某份書面報價單/投標書的全部或部分內容。下方簽署人亦保證其公司的商業登記及僱員補償保險均屬有效，而其公司所供應的各個項目並無侵犯任何專利權。

承辦人、其僱員及代理人不得向學校僱員、校董會成員，或負責甄選承辦人的有關委員會的任何家長或學生代表提供利益(香港法例第 201 章〈防止賄賂條例〉所界定的「利益」)。承辦人、其僱員及代理人向有關人士提供任何利益，可導致合約無效。學校亦可取消批出的許可書，而承辦人須為學校所蒙受的任何損失或損害負上法律責任。投標者不得以任何形式(例如：圍標)在投標過程中與其他競投人士串通。

第 II 部份：**再行確定書面報價單/投標書的有效期**

有關本書面報價單/投標書的第 I 部分，下方簽署人現再確定本公司的書面報價單/投標書有效期由 2026 年 5 月 27 日起計為 90 天。

下方簽署人亦同意，書面報價單/投標書的有效期一經再行確定，其公司就該事項註明於書面報價單/投標表格內預印條文，即不再適用。

第 III 部分：**維護國家安全**

下方簽署人確認即使報價/招標文件中有任何相反的規定，學校保留以其公司曾經、正在或有理由相信其公司曾經或正在作出可能構成或導致發生危害 國家安全罪行的行為或活動為由，取消其公司資格的權利，又或為維護國家安全，或為保障香港的公眾利益、公共道德、公共秩序或公共安全，而有必要剔除其公司。

下方簽署人確認若出現下列任何一種情況，學校可以立即終止合約：

- (I) 其公司曾經或正在作出可能構成或導致發生危害國家安全罪行或不利於國家安全的行為或活動；
- (II) 繼續僱用其公司或繼續履行合約不利於國家安全；或
- (III) 學校合理地認為上述任何一種情況即將出現。

第 IV 部分：

投標公司基本資格要求（必須全部符合）

1. 合法註冊與商業登記

- 必須為根據《商業登記條例》（第 310 章）註冊的公司。
- 提供 有效的商業登記證副本。
- 若為有限公司，須提供 公司註冊證書副本。

2. 相關工程牌照（如適用）

- 若工程涉及電力或消防裝置改動，須聘用：
 - 註冊電業承辦商（機電工程署）
 - 註冊消防裝置承辦商
- 若涉及結構改動，須由 註冊一般建築承建商 或 註冊小型工程承建商（相關級別及項目）。

3. 過往經驗與誠信

- 過去三年內曾完成至少 2 項類似學校或公共場所裝修工程（提供合約或完工證明）。
- 沒有在過去五年內被任何政府或公營機構取消合約、被定罪違反《職業安全及健康條例》或《建築物條例》。

4. 法規遵從要求（投標者必須承諾遵守）

投標公司須在標書內附上 承諾聲明，確認會遵守（包括但不限於）以下法規：

- 《建築物條例》（第 123 章）及相關附屬規例
- 《職業安全及健康條例》（第 509 章）與《工廠及工業經營條例》（第 59 章）
- 《消防條例》（第 95 章）— 確保裝修物料防火等級
- 《廢物處置條例》（第 354 章）— 合法處理建築廢料
- 《噪音管制條例》（第 400 章）— 按時施工，避免擾及上課
- 若為資助學校，須遵守教育局《校舍維修及改動工程指引》

並於工程進行前取得所需許可證／通知相關部門（如機電署、消防處、屋宇署）。

5. 保險要求（必須在動工前提供有效保單副本）

投標公司須在中標後、動工前購買並維持以下保險：

保險類型	最低保障額（港幣）	備註
僱員補償保險	按《僱員補償條例》法定要求	必須涵蓋所有工地人員
公眾責任保險	每次事故 HK\$2,000 萬	保障學校、學生、教職員及第三者財物與人身傷亡
工程全險 (Contractor's All Risks)	合約總值之 100%	包括物料、工程進度及臨時工程

另要求：

- 保險公司信譽良好（提供名稱）
- 保單須註明 **學校名稱** 為共同被保人（或額外被保人）
- 不得有任何會增加學校責任的免責條款

6. 提交標書文件清單（建議逐項勾核）

- 已簽署的投標表格及報價詳情（分項報價）
- 商業登記證副本
- 公司註冊證書副本（如為有限公司）
- 相關工程牌照／註冊證明（如適用）
- 過往最少兩個類似工程的完工證明或推薦信
- 無違規聲明（見上述第三項）
- 初步施工方案及時間表（包括安全措施）
- 擬使用的主要物料清單及防火／環保證明
- 保險承諾書（列明將於動工前提供符合要求的保單）
- 工地安全負責人姓名及資歷

7. 其他關鍵條款

- 學校保留權利要求中標公司 **動工前進行安全簡報會**。
- 施工期間必須設有圍板、警示及學生安全通道。
- 嚴禁使用含石棉、高 VOC 或未達 BS／EN 標準的物料。
- 如有違反法規或保險要求，學校有權 **即時終止合約** 且不作賠償。

8. 不接納

- 未符合基本資格或保險要求的投標者。

簽署人姓名(請以正楷填寫)：_____

簽署：_____

職銜：_____

日期：_____年____月____日

（請註明職位，例如董事、經理、秘書等）

上方簽署人已獲授權，代表：

_____公司簽署書面報價單/投標書，該公司在香港註冊的辦事處
地址為：

電話號碼：_____

傳真號碼：_____

附件 I：投標表格

承投提供「一樓走廊裝修工程」招標
(請填妥一式兩份)

學校名稱及地址：天主教聖華學校
新界沙田禾輦邨禾輦街 11 號

本校檔號：25-T06

截止書面報價日期和時間：2026 年 5 月 27 日下午四時

第 I 部分：

下方簽署人願意按照所列的價格(其他費用全免)，以及校方提供的任何圖則及/或規格，供應夾附的書面報價/投標附表上所列的全部或部分項目，而交貨期限已於正式訂單上註明。下方簽署人知悉，所有未經特別註明的項目，如已在英國標準規格內有所訂明，則須符合該等規格，書面報價單/投標書由上述截止日期起計 90 天內仍屬有效；校方不一定採納索價最低的書面報價單/投標書或任何一份書面報價單/投標書，並有權在書面報價單/投標書有效期內，採納某份書面報價單/投標書的全部或部分內容。下方簽署人亦保證其公司的商業登記及僱員補償保險均屬有效，而其公司所供應的各個項目並無侵犯任何專利權。

承辦人、其僱員及代理人不得向學校僱員、校董會成員，或負責甄選承辦人的有關委員會的任何家長或學生代表提供利益(香港法例第 201 章〈防止賄賂條例〉所界定的「利益」)。承辦人、其僱員及代理人向有關人士提供任何利益，可導致合約無效。學校亦可取消批出的許可書，而承辦人須為學校所蒙受的任何損失或損害負上法律責任。投標者不得以任何形式(例如：圍標)在投標過程中與其他競投人士串通。

第 II 部份：**再行確定書面報價單/投標書的有效期**

有關本書面報價單/投標書的第 I 部分，下方簽署人現再確定本公司的書面報價單/投標書有效期由 2026 年 5 月 27 日起計為 90 天。

下方簽署人亦同意，書面報價單/投標書的有效期一經再行確定，其公司就該事項註明於書面報價單/投標表格內預印條文，即不再適用。

第 III 部分：**維護國家安全**

下方簽署人確認即使報價/招標文件中有任何相反的規定，學校保留以其公司曾經、正在或有理由相信其公司曾經或正在作出可能構成或導致發生危害 國家安全罪行的行為或活動為由，取消其公司資格的權利，又或為維護國家安全，或為保障香港的公眾利益、公共道德、公共秩序或公共安全，而有必要剔除其公司。

下方簽署人確認若出現下列任何一種情況，學校可以立即終止合約：

- (I) 其公司曾經或正在作出可能構成或導致發生危害國家安全罪行或不利於國家安全的行為或活動；
- (II) 繼續僱用其公司或繼續履行合約不利於國家安全；或
- (III) 學校合理地認為上述任何一種情況即將出現。

第 IV 部分：

投標公司基本資格要求（必須全部符合）

1. 合法註冊與商業登記

- 必須為根據《商業登記條例》（第 310 章）註冊的公司。
- 提供 有效的商業登記證副本。
- 若為有限公司，須提供 公司註冊證書副本。

2. 相關工程牌照（如適用）

- 若工程涉及電力或消防裝置改動，須聘用：
 - 註冊電業承辦商（機電工程署）
 - 註冊消防裝置承辦商
- 若涉及結構改動，須由 註冊一般建築承建商 或 註冊小型工程承建商（相關級別及項目）。

3. 過往經驗與誠信

- 過去三年內曾完成至少 2 項類似學校或公共場所裝修工程（提供合約或完工證明）。
- 沒有在過去五年內被任何政府或公營機構取消合約、被定罪違反《職業安全及健康條例》或《建築物條例》。

4. 法規遵從要求（投標者必須承諾遵守）

投標公司須在標書內附上 承諾聲明，確認會遵守（包括但不限於）以下法規：

- 《建築物條例》（第 123 章）及相關附屬規例
- 《職業安全及健康條例》（第 509 章）與《工廠及工業經營條例》（第 59 章）
- 《消防條例》（第 95 章）— 確保裝修物料防火等級
- 《廢物處置條例》（第 354 章）— 合法處理建築廢料
- 《噪音管制條例》（第 400 章）— 按時施工，避免擾及上課
- 若為資助學校，須遵守教育局《校舍維修及改動工程指引》

並於工程進行前取得所需許可證／通知相關部門（如機電署、消防處、屋宇署）。

5. 保險要求（必須在動工前提供有效保單副本）

投標公司須在中標後、動工前購買並維持以下保險：

保險類型	最低保障額（港幣）	備註
僱員補償保險	按《僱員補償條例》法定要求	必須涵蓋所有工地人員
公眾責任保險	每次事故 HK\$2,000 萬	保障學校、學生、教職員及第三者財物與人身傷亡
工程全險 (Contractor's All Risks)	合約總值之 100%	包括物料、工程進度及臨時工程

另要求：

- 保險公司信譽良好（提供名稱）
- 保單須註明 **學校名稱** 為共同被保人（或額外被保人）
- 不得有任何會增加學校責任的免責條款

6. 提交標書文件清單（建議逐項勾核）

- 已簽署的投標表格及報價詳情（分項報價）
- 商業登記證副本
- 公司註冊證書副本（如為有限公司）
- 相關工程牌照／註冊證明（如適用）
- 過往最少兩個類似工程的完工證明或推薦信
- 無違規聲明（見上述第三項）
- 初步施工方案及時間表（包括安全措施）
- 擬使用的主要物料清單及防火／環保證明
- 保險承諾書（列明將於動工前提供符合要求的保單）
- 工地安全負責人姓名及資歷

7. 其他關鍵條款

- 學校保留權利要求中標公司 **動工前進行安全簡報會**。
- 施工期間必須設有圍板、警示及學生安全通道。
- 嚴禁使用含石棉、高 VOC 或未達 BS／EN 標準的物料。
- 如有違反法規或保險要求，學校有權 **即時終止合約** 且不作賠償。

8. 不接納

- 未符合基本資格或保險要求的投標者。

簽署人姓名(請以正楷填寫)：_____

簽署：_____

職銜：_____

日期：_____年____月____日

（請註明職位，例如董事、經理、秘書等）

上方簽署人已獲授權，代表：

_____公司簽署書面報價單/投標書，該公司在香港註冊的辦事處
地址為：

電話號碼：_____

傳真號碼：_____

天主教聖華學校
承投提供:「一樓走廊裝修工程」
招標附表
(請填妥一式兩份)

項目編號	提供傢具及服務細則	數量	總價 (港幣\$)
1	預備項目		
1.1	購買勞工及第三者工程期間保險	1	
1.2	工程期間清理現場垃圾及裝修廢料	1	
1.3	完工後一般清潔服務	1	
1.4	拆除及清走以下項目： - 傢俬(收納櫃、展示櫃及獎杯櫃等) - 走廊壁報板 - 原有聖母像底座 - 原有天花燈、吊頂風扇	1	
2	傢俬項目(請提供設計圖)		
2.1	新造高身獎盃櫃 - 需有燈帶 - 約 4500W × 350D × 2700H(以現場量度之尺寸為準) - 防火物料	1	
2.2	新造半身展示櫃 - 約 1400W × 350D × 1000H(以現場量度之尺寸為準) - 防火物料	2	
2.3	新造半身掩門薄櫃 - 約 1000W × 150D × 1000H(以現場量度之尺寸為準) - 防火物料	1	
2.4	新造垃圾桶櫃 - 櫃藏垃圾桶(須避免發出異味) - 約 450W × 1000D × 1000H(以現場量度之尺寸為準) - 防火物料	1	
2.5	新造收藏消防喉高身櫃 - 開生口，方便檢查及維修 - 約 700W × 400D(以現場量度之尺寸為準) - 防火物料	1	
2.6	新造聖母像底座 - 約 800W × 800D × 800H(以現場量度之尺寸為準) - 防火物料	1	


2.7	新造開放式高身簿櫃 - 約 2500W × 300D × 2000H(以現場量度之尺寸為準) - 不低於現時承重量 - 格數按原有簿櫃 - 防火物料	2	
2.8	新造高身掩門儲物櫃 - 約 3000W × 300D × 2000H(以現場量度之尺寸為準) - 不低於現時承重量 - 格數按原有儲物櫃 - 防火物料	6	
2.9	- 原有校務處接待處櫃檯上加裝飾面木殼，檯下用木條子飾面	1	
3	天花及牆身項目(請提供設計圖)		
3.1	新造走廊位置牆身飾面木殼連禁彈生口門 - 請於現場量度尺寸	1	
3.2	新造走廊位置牆身飾面木殼連 65" TV - 約 2600W × 2000H(以現場量度之尺寸為準)	1	
3.3	新造走廊位置牆身飾面木殼連發光燈箱 - 請於現場量度尺寸	1	
3.4	新翼走廊位置牆身飾面木殼連置物洞洞板 - 請於現場量度尺寸	1	
3.5	粉飾走廊鐵槽及喉位	1	
4	電器項目		
4.1	新造 13A 單蘇位(以 PVC 明喉計算)	3	
4.2	新造 13A 孖蘇位(以 PVC 明喉計算)	1	
4.3	新造 HDMI 位(以 PVC 明喉計算)	1	
4.4	新造 LAN 位(以 PVC 明喉計算)	2	
4.5	提供及安裝長條型天花 LED 吊燈	4	
4.6	提供及安裝弧形造型 LED 吊燈(2000L x 100D)	12	
4.7	提供及安裝弧形造型 LED 吊燈(±1960L x 100D)	1	
4.8	新翼門口位置提供及安裝 L 型滲燈	1	
4.9	走廊位置提供及安裝特色一字長條 LED 吊燈(2400L)	4	
4.10	提供及安裝路軌薄射燈 (吊絲桿路軌 2400L x 270)	2	
4.11	提供及安裝暗藏式路軌及 LED 燈	6	
4.12	燈線位	6	

5	雜 項		
5.1	提供及安裝亞加力膠字指示牌	1	
5.2	提供及安裝聖母像後方視窗面裱貼數碼高清印刷透光貼紙	1	
5.3	提供及安裝舊翼電槽裱貼數碼高清印刷透光貼紙	1	
5.4	提供及安裝膠字門外指示牌	9	
5.5	全場見光位置提供及安裝腳線	1	
5.6	原有掩門執補並面裱貼數碼高清印刷貼紙	10	
5.7	深層清潔地板(除污及還原地板顏色)	1	
6	其 他		
6.1	裝修保養 - 承辦商須提供一年保養(例如：櫃門鬆落、燈具或燈掣無法正常使用) - 保養不包括任何人為損壞		
6.2	保險及責任 - 註冊安全監督員的安全監督 - 臨時用水、電源和必要的安全措施等 - 現有門、窗和走廊的保護工作 - 搬運雜物及材料 - 清理工作清理揮發性有機化合物 - 本校如有合理證明指出承辦商嚴重違反合約，本校有權必要時單方面取消合約而不作任何賠償 - 承辦商必須負責其員工勞工保險及其他一切必須保險全部費用本校不須負責任何承辦商員工的賠償責任 - 如來貨物質量欠佳，供應商必須無條件更換而且不限次數 - 所有家具及裝修在協定保用期內，若非人為損壞承辦商必須負責免費維修及更換 - 在工程運送及安裝期間如有損壞本校任何設施及物品必須照價賠償		
6.3	請列明工程預算時間 由訂貨至安裝所需時間_____日		
		總價	

備註:

1. 必須提供 3D 設計圖,如欠缺設計圖,標書將不予評分。
2. 以上各項目之呎吋為約數,投標商應派員到校量度準確才報價。
3. 請於報價單註明防火膠板品牌。
4. 中標之供應商需提供傢具圖樣及呎吋與本校確認,費用應計算在傢具成本內,不可另行收費。

5. 吊櫃(如有)背與牆身空隙，需封上玻璃膠。
6. 本校通常不會預付上期或任何按金，如有此需要，請在標書上註明付款方式。
7. 付款方式：傢具裝妥並檢查無誤後，30 日內以支票方式全數付款。

本機構/本人明白，如收到學校訂單後未能供應書面報價/投標書上所列物料或服務，本機構/本人須負責賠償學校從另處採購上述物料或服務的差價。	 公司蓋章
--	--

供應商名稱：_____

上述書面報價的總額為：_____元，有關詳細報價資料，請參閱 *上表 / 本公司 共
頁附件，工程可於接獲中標通知 _____ 星期後進行，工程所需工作日數約為 _____ 星期。（*
請刪去不適用者）

獲授權簽署報價單的代表的姓名、職位及簽署

姓名及職位(請以正楷填寫)：_____ 簽署：_____

日期：_____

天主教聖華學校
承投提供:「一樓走廊裝修工程」
招標附表
(請填妥一式兩份)

項目編號	提供傢具及服務細則	數量	總價 (港幣\$)
1	預備項目		
1.1	購買勞工及第三者工程期間保險	1	
1.2	工程期間清理現場垃圾及裝修廢料	1	
1.3	完工後一般清潔服務	1	
1.4	拆除及清走以下項目： - 傢俬(收納櫃、展示櫃及獎杯櫃等) - 走廊壁報板 - 原有聖母像底座 - 原有天花燈、吊頂風扇	1	
2	傢俬項目(請提供設計圖)		
2.1	新造高身獎盃櫃 - 需有燈帶 - 約 4500W × 350D × 2700H(以現場量度之尺寸為準) - 防火物料	1	
2.2	新造半身展示櫃 - 約 1400W × 350D × 1000H(以現場量度之尺寸為準) - 防火物料	2	
2.3	新造半身掩門薄櫃 - 約 1000W × 150D × 1000H(以現場量度之尺寸為準) - 防火物料	1	
2.4	新造垃圾桶櫃 - 櫃藏垃圾桶(須避免發出異味) - 約 450W × 1000D × 1000H(以現場量度之尺寸為準) - 防火物料	1	
2.5	新造收藏消防喉高身櫃 - 開生口，方便檢查及維修 - 約 700W × 400D(以現場量度之尺寸為準) - 防火物料	1	
2.6	新造聖母像底座 - 約 800W × 800D × 800H(以現場量度之尺寸為準) - 防火物料	1	


2.7	新造開放式高身簿櫃 - 約 2500W × 300D × 2000H(以現場量度之尺寸為準) - 不低於現時承重量 - 格數按原有簿櫃 - 防火物料	2	
2.8	新造高身掩門儲物櫃 - 約 3000W × 300D × 2000H(以現場量度之尺寸為準) - 不低於現時承重量 - 格數按原有儲物櫃 - 防火物料	6	
2.9	- 原有校務處接待處櫃檯上加裝飾面木殼，檯下用木條子飾面	1	
3	天花及牆身項目(請提供設計圖)		
3.1	新造走廊位置牆身飾面木殼連禁彈生口門 - 請於現場量度尺寸	1	
3.2	新造走廊位置牆身飾面木殼連 65" TV - 約 2600W × 2000H(以現場量度之尺寸為準)	1	
3.3	新造走廊位置牆身飾面木殼連發光燈箱 - 請於現場量度尺寸	1	
3.4	新翼走廊位置牆身飾面木殼連置物洞洞板 - 請於現場量度尺寸	1	
3.5	粉飾走廊鐵槽及喉位	1	
4	電器項目		
4.1	新造 13A 單蘇位(以 PVC 明喉計算)	3	
4.2	新造 13A 孖蘇位(以 PVC 明喉計算)	1	
4.3	新造 HDMI 位(以 PVC 明喉計算)	1	
4.4	新造 LAN 位(以 PVC 明喉計算)	2	
4.5	提供及安裝長條型天花 LED 吊燈	4	
4.6	提供及安裝弧形造型 LED 吊燈(2000L x 100D)	12	
4.7	提供及安裝弧形造型 LED 吊燈(±1960L x 100D)	1	
4.8	新翼門口位置提供及安裝 L 型滲燈	1	
4.9	走廊位置提供及安裝特色一字長條 LED 吊燈(2400L)	4	
4.10	提供及安裝路軌薄射燈 (吊絲桿路軌 2400L x 270)	2	
4.11	提供及安裝暗藏式路軌及 LED 燈	6	
4.12	燈線位	6	

5	雜 項		
5.1	提供及安裝亞加力膠字指示牌	1	
5.2	提供及安裝聖母像後方視窗面裱貼數碼高清印刷透光貼紙	1	
5.3	提供及安裝舊翼電槽裱貼數碼高清印刷透光貼紙	1	
5.4	提供及安裝膠字門外指示牌	9	
5.5	全場見光位置提供及安裝腳線	1	
5.6	原有掩門執補並面裱貼數碼高清印刷貼紙	10	
5.7	深層清潔地板(除污及還原地板顏色)	1	
6	其 他		
6.1	裝修保養 - 承辦商須提供一年保養(例如：櫃門鬆落、燈具或燈掣無法正常使用) - 保養不包括任何人為損壞		
6.2	保險及責任 - 註冊安全監督員的安全監督 - 臨時用水、電源和必要的安全措施等 - 現有門、窗和走廊的保護工作 - 搬運雜物及材料 - 清理工作清理揮發性有機化合物 - 本校如有合理證明指出承辦商嚴重違反合約，本校有權必要時單方面取消合約而不作任何賠償 - 承辦商必須負責其員工勞工保險及其他一切必須保險全部費用本校不須負責任何承辦商員工的賠償責任 - 如來貨物質量欠佳，供應商必須無條件更換而且不限次數 - 所有家具及裝修在協定保用期內，若非人為損壞承辦商必須負責免費維修及更換 - 在工程運送及安裝期間如有損壞本校任何設施及物品必須照價賠償		
6.3	請列明工程預算時間 由訂貨至安裝所需時間_____日		
		總價	

備註:

1. 必須提供 3D 設計圖,如欠缺設計圖,標書將不予評分。
2. 以上各項目之呎吋為約數,投標商應派員到校量度準確才報價。
3. 請於報價單註明防火膠板品牌。
4. 中標之供應商需提供傢具圖樣及呎吋與本校確認,費用應計算在傢具成本內,不可另行收費。

5. 吊櫃(如有)背與牆身空隙，需封上玻璃膠。
6. 本校通常不會預付上期或任何按金，如有此需要，請在標書上註明付款方式。
7. 付款方式：傢具裝妥並檢查無誤後，30 日內以支票方式全數付款。

本機構/本人明白，如收到學校訂單後未能供應書面報價/投標書上所列物料或服務，本機構/本人須負責賠償學校從另處採購上述物料或服務的差價。	 公司蓋章
--	--

供應商名稱：_____

上述書面報價的總額為：_____元，有關詳細報價資料，請參閱 *上表 / 本公司 共
頁附件，工程可於接獲中標通知 _____ 星期後進行，工程所需工作日數約為 _____ 星期。（ *
請刪去不適用者）

獲授權簽署報價單的代表的姓名、職位及簽署

姓名及職位(請以正楷填寫)：_____ 簽署：_____

日期：_____

[回 郵 信 封 封 面 樣 本]

新界沙田禾輦邨禾輦街 11 號

天主教聖華學校

校長收

投標書

承 投 : 一樓走廊裝修工程

招 標 編 號 : 25-T06

截 標 日 期 : 2026 年 5 月 27 日 下 午 4 時 前

天主教聖華學校

「一樓走廊裝修工程」評分準則

投標書編號：25-T06

簽發日期：04-5-2026

開啟書面報價單日期：27-5-2026

評分準則：

書面報價以「價錢」(50%)、「3D 設計圖」(30%)、「物料供應及工程」(15%)

及「公司服務質素/經驗」(5%) 為評審的準則大綱。

評分準則：

項目	百分比
價錢	50%
3D 設計圖	30%
物料供應及工程	15%
公司服務質素/經驗	5%